



エクセルのお供
アテンダント
操作マニュアル



目次



複数ブックのシートまとめ	2
シートを複数ブックに分割	3
シート名で並べ替え	4
ブック一覧作成	5
複数ブックに渡る検索	6
複数ブックに渡る置換	7
文字列を含む行を1シートに	8
シート一覧の作成	9
2つのシート比較	10
複数シートを1シートに	11
同一文字列の色つけ	12
文字列の結合	13
区切り一括設定	14
複数ブックの連続印刷	15
複数ブックの連続ページ設定	16
記憶されたプリンタ設定を消す	17
マクロ無効でブックを開く	18
汎用CSV形式エクセルブック作成	19
簡略表示	20

複数ブックのシートまとめ

機能

指定した複数ブックのシートを1つのブックにまとめます。

対象ブック

まとめたいブックを指定します。

出力するExcelブック名(フォルダを指定しない場合はマイドキュメントに作成されます)

ここで指定したブック名で作成されます。

対象シート名

全シート

全てのシートが対象となります。

指定したシート

指定した名前のシートが対象となります。

指定したシート以外

指定した名前のシートは対象となりません。

パラメータ

「各シートの1行A列に作成する目次へのハイパーリンクを設定する。」にチェックを入れた場合、各シートの1行A列にハイパーリンクが設定され、クリックすると目次シートが表示されるようになります。(なお、保護されているシートには設定されません)

注意：フォント等複雑なシートが多い場合、まとめられるシート数はexcelの制限より少なくなります。

シートを複数ブックに分割

機能

指定したブックをシート毎に分割して新たなブックを作成します。

対象ブック

分割したいブックを指定します。

出力するフォルダ(フォルダを指定しない場合は元となるブックのあるフォルダに作成されます)

作成されるブック名は

例えば

見積.XLS に 見積1405 見積1406 見積1407 という3つのシートがある場合

見積_見積1405.XLS

見積_見積1406.XLS

見積_見積1407.XLS

の3ブックが作成されます。

対象シート名

全シート

全てのシートが対象となります。


指定したシート

指定した名前のシートが対象となります。

指定したシート以外

指定した名前のシートは対象となりません。

シート名で並べ替え



機能

指定したブックのシートをシート名で並べ替えます。

対象ブック

シートを並べ替えたいブックを指定します。

オプション

結果は別ブックとする。 にチェックを入れた場合。

Book1. XLS



Book1. XLS

Book1_Sort後. XLS

もとのブック

ソート済みブック

結果は別ブックとする。 にチェックを入れない場合。

Book1. XLS



Book1. XLS

ソート済みブック

ブック一覧作成

Ozsystem アテンダント V2.30 (ATNYS801)

エクセルアテンダント(ブック一覧作成)

指定したフォルダにある全てのExcelブックの一覧を作成します。
結果は、ハイパーリンクを設定したブックとして作成されます。

指定フォルダ

全クリア | 対象から外す | 存在しないフォルダを一覧から外す F9:参照

C:\Users\ozcr7\Documents\ATN見本データ\請求書一覧

サブフォルダ内も検索する。
 ブック名(ファイル名)を下記指定のもののみとする。
ブック名(ファイル名)に を含むもの を含まないもの

オプション

パスワード付きか調べる
 シートの一覧も作成する(パスワード付きブックのシート一覧は出力されません)
 ブックの「作成者・更新者・印刷日時・作成日時・更新日時・会社名」を作成する。

ESC:前画面 | 見本用データをセット | 直前の実行結果を表示 | F12:Excel出力

2014/08/16 | 10:40 | アテンダントの各機能をベースに、御社固有の処理を3万円からの低価格で作成。

機能

指定フォルダ下にあるエクセルブックのハイパーリンク付き一覧を作成します。

直前の実行結果を表示

クリックすると、直前に実行し作成されたブックを表示します。

複数ブックに渡る検索

Ozsystem アテンダント V2.30 (ATNYS701)

エクセルアテンダント(複数ブックに渡る検索)

指定したフォルダにある全てのExcelブックから指定文字を検索します。
検索結果は、ハイパーリンクを設定したブックとして作成されます。

指定フォルダ

全クリア 対象から外す 存在しないフォルダを一覧から外す F9:参照

C:\Users\ozocr7\Documents\ATN見本データ\請求書一覧

サブフォルダ内も検索する。
 ブック名(ファイル名)を下記指定のもののみとする。
ブック名(ファイル名)に を含むもの を含まないもの
 パスワード付きブックも検索する。(検索する場合はブック毎にパスワードを入力して下さい)
パスワードエラーまたはパスワードキャンセルで該当ブックの検索をスキップします。

検索文字

特別値引き商品 又は 商品 B 又は

検索オプション

大文字と小文字を区別する。 セル内容が完全に同一であるものを検索する。 半角と全角を区別する。

連動

検索結果を下記アテンダント処理の入力ファイル名に連動する。

複数ブックのシートまとめ 複数ブックの連続ページ設定 簡略表示
 複数ブックの連続印刷 記憶されたプリンター設定を消す

ESC:前画面 見本用データをセット 直前の実行結果を表示 F12:Excel出力

2014/08/16 10:41 日常繰り返す処理を自動化。1処理からのExcel自動化処理を提供します。

機能

指定フォルダ下にあるエクセルブックの内容を検索し、ハイパーリンク付き一覧を作成します。

直前の実行結果を表示

クリックすると、直前に実行し作成されたブックを表示します。

複数ブックに渡る置換

Ozsystem アテンダント V2.30 (ATNYSE01)

エクセルアテンダント(複数ブックに渡る置換)

指定したフォルダにある全てのExcelブックから指定文字を置換します。
置換を行ったブックの一覧も作成されます。

指定フォルダ

全クリア 対象から外す 存在しないフォルダを一覧から外す F9:参照

C:\Users\fozcr7\Documents\ATN見本データ\請求書一覧

サブフォルダ内も検索する。

ブック名(ファイル名)を下記指定のもののみとする。
ブック名(ファイル名)に 2006 を含むもの を含まないもの

パスワード付きブックも検索する。(検索する場合はブック毎にパスワードを入力して下さい)
パスワードエラーまたはパスワードキャンセルで該当ブックの検索をスキップします。

置換文字列

商品 B 又は 又は

置換オプション

大文字と小文字を区別する。 セル内容が完全に同一であるものを検索する。 半角と全角を区別する。
を 秋物商品 に置き換える。

オプション

結果は別ブックとする。 ブック名の後ろに 置換後とつきます。例) BOOK1.XLS --> BOOK1_置換後.XLS
チェックをつけない場合は、置換前のブックは 置換前という名前で保存されます。 [詳細](#)

ESC:前画面 見本用データをセット 直前の実行結果を表示 F12:Excel出力

2014/08/16 10:41 アテンダントの各機能をベースに、御社固有の処理を3万円からの低価格で作成。

機能

指定フォルダ下にあるエクセルブックの内容を検索し、指定文字列を置換します。

置換オプション

◎作成されるブック名
置換するデータがないブックは、
置換前/置換後のブックは作成されません。

置換するデータがある場合は、下記ブックが作成されます。

■結果は別ブックとする。 にチェックを入れた場合。

Book1. XLS

↓

Book1. XLS 元のブック
Book1_置換後. XLS 置換済みブック

結果は別ブックとする。 にチェックを入れない場合。

Book1. XLS

↓

Book1. XLS 置換済みブック
Book1_置換前. XLS 元のブック

直前の実行結果を表示

クリックすると、直前に実行し作成されたブックを表示します。

文字列を含む行を1シートに

Ozsystem アテンダント V2.30 (ATNYS01)

エクセルアテンダント(指定文字列を含む行を1シートに)

指定したフォルダにある全てのExcelブックから指定文字を検索し、1シートのまとめます。
検索結果は、ハイパーリンクを設定したブックとして作成されます。

指定フォルダ

全クリア 対象から外す 存在しないフォルダを一覧から外す F9:参照

C:\Users\ozcr7\Documents\ATN見本データ\請求書一覧

サブフォルダ内も検索する。

ブック名(ファイル名)を下記指定のもののみとする。
ブック名(ファイル名)に を含むもの を含まないもの

パスワード付きブックも検索する。(検索する場合はブック毎にパスワードを入力して下さい)
パスワードエラーまたはパスワードキャンセルで該当ブックの検索をスキップします。

検索文字

又は 又は

検索オプション

大文字と小文字を区別する。 セル内容が完全に同一であるものを検索する。 半角と全角を区別する。

オプション

結果に、ブック名シート名を設定する。

ESC:前画面 見本用データをセット 直前の実行結果を表示 F12:Excel出力

2014/08/16 10:41 講習を御社で実施し、最小限行わなければならないセキュリティ対策を低価格で提供します。

機能

指定フォルダ下にあるエクセルブックの内容を検索し、指定文字列のある行を1つのシートに書き出します。

オプション

指定すると、該当シート名も書き出します。

直前の実行結果を表示

クリックすると、直前に実行し作成されたブックを表示します。

シート一覧の作成

機能

指定したブックにシート一覧を追加します。
一覧は、シート一覧というシート名で作成されます。
一覧にはハイパーリンクが設定されていますので、クリックすると該当シートが表示されます。

Excelブック名

対象のブックを指定してください。

パラメータ

「別ブックとして作成する」にチェックを入れた場合
別ブック名として作成します。
このとき

「各シートの1行A列に作成する目次へのハイパーリンクを設定する。」にチェックを入れた場合、各シートの1行A列にハイパーリンクが設定され、クリックすると目次シートが表示されるようになります。(なお、保護されているシートには設定されません)

2つのシート比較

機能

指定した2つのシートの比較を行い、違いがある部分を色つけします。
同一ブックのシートを比較する場合は、ブック1, 2に同じブック名を設定してください。

F11:同一シート名を全部比較 では、2つのブックの同一シート名を全部比較します。
F12:指定シートの比較では、次画面で指定した1つのシートを比較します。

パラメータ

同一行は表示しない(非表示にする) にチェックを入れた場合、差がない行を非表示にします。


相違セルの背景色設定

相違があるセルにつける色を指定します。

直前の実行結果を表示

クリックすると、直前に実行し作成されたブックを表示します。

複数シートを1シートに



機能

複数のシート内容を1つのシートにまとめます。

直前の実行結果を表示

クリックすると、直前に実行し作成されたブックを表示します。

同一文字列の色つけ

Ozsystem アテンダント V2.30 (ATNYSB01)

エクセルアテンダント(同一文字列の色つけ)

指定したブックの同一文字列データに背景色を付けます。

Excelブック名 最近使ったファイルから選択 F9:参照

C:\¥Users¥ozcr7¥Documents¥ATN見本データ¥一般データ¥お客様マスタ.xls

結果は、別ブックとして作成されます。(ブック名の後ろに「同一文字列」という名前がついたブックとして作成)

例) C:\¥TEST¥大阪.XLS --> C:\¥TEST¥大阪_同一文字列.XLS)

パラメータ

列毎に同じ文字列に背景色がつきます。

対象とする列 A B C D E F G H I J K L M N O P
 Q R S T U V W X Y Z

大文字と小文字を区別しない。
 文字の間の空白はとって比較する。
 半角と全角を区別しない。
 ひらがなとカタカナを区別しない。
 -(ハイフオン)と のを区別しない(住所の列等で利用)

背景色は、22種類用意しています。同一文字列毎に背景色を付けますが、22通り以上の違う文字列がある場合は、最初の背景色から繰り返し使われます。

2014/08/16 10:44 アテンダントの各機能をベースに、御社固有の処理を3万円からの低価格で作成。

機能

指定したブックの各シートの各列毎に同じ文字列があれば背景色を付けます。
背景色は、22種類用意しています。同一文字列毎に背景色を付けますが、22通り以上の違う文字列がある場合は、最初の背景色から繰り返し使われます。

また、各種同一とするオプションを指定する事ができます。

直前の実行結果を表示

クリックすると、直前に実行し作成されたブックを表示します。

文字列の結合

Ozsystem アテンダント V2.30 (ATNYSC01)

エクセルアテンダント(文字列の結合)

指定したブックの指定した列を結合して新たな列として挿入します。

Excelブック名 最近使ったファイルから選択 F9:参照

C:\Users\ozcr7\Documents\ATN見本データ\一般データ\お客様マスタ.xls

結果は、別ブックとして作成されます。(ブック名の後ろに 文字列結合という名前がついたブックとして作成)
例) C:\TEST\大阪.XLS ---> C:\TEST\大阪_文字列結合.XLS)

パラメータ

結合する列の指定 H I J

結合した文字列は、指定した列で一番最後の列の左側に列を挿入して設定されます。

ESC:前画面 見本用データをセット 直前の実行結果を表示 F12:Excel出力

2014/08/16 10:44 豊富なPCシステム構築経験を活用し、企画立案から保守まで一貫したシステム作りを行います

機能

指定した列の文字を連結し、新たな列にセットします。

直前の実行結果を表示

クリックすると、直前に実行し作成されたブックを表示します。

区切り一括設定

Ozsystem アテンダント V2.30 (ATNYSC01)

エクセルアテンダント(文字列の結合)

指定したブックの指定した列を結合して新たな列として挿入します。

Excelブック名 最近使ったファイルから選択 F9:参照

C:\Users\ozcr7\Documents\ATN見本データ\一般データ\お客様マスタ.xls

結果は、別ブックとして作成されます。(ブック名の後ろに 文字列結合という名前がついたブックとして作成)

例) C:\TEST\大阪.XLS ---> C:\TEST\大阪_文字列結合.XLS)

パラメータ

結合する列の指定 H I J

結合した文字列は、指定した列で一番最後の列の左側に列を挿入して設定されます。

ESC:前画面 見本用データをセット 直前の実行結果を表示 F12:Excel出力

2014/08/16 10:44 豊富なPCシステム構築経験を活用し、企画立案から保守まで一貫したシステム作りを行います

機能

文字として作成された列は、合計等の数値計算ができません。
数値として計算するのは、Excel のメニューでデータ->区切り位置設定で標準や数値に列を変換する必要がありますが、Excel では、1 回に 1 列しか指定できません。
この処理では全シート・全列に対して、標準に設定する事ができます。

直前の実行結果を表示

クリックすると、直前に実行し作成されたブックを表示します。

複数ブックの連続印刷

Ozsystem アテンダント V2.30 (ATNYS021)

エクスセルアテンダント(複数ブックを連続印刷する)

対象ブック(指定したブックの全シートが対象となります。ブックは1つのみでも可能です)

全クリア 対象から外す 存在しないファイルを一覧から外す F6:参照

C:\Users\ozocr7\Documents\ATN見本データ\一般データ\お客様マスター.xls
C:\Users\ozocr7\Documents\ATN見本データ\一般データ\お客様マスターシート割.xls

オプション

- ファイル名/シート名/ページをヘッダに印刷する。
- ファイル名/シート名/ページをフッタに印刷する。
- オプションなし

説明

ブックを修正することはありません。ヘッダ又はフッタを付加して印刷するだけです。
ブックにすでに設定されているヘッダ又はフッタにかかわらずヘッダ/フッタは ブック名/シート名/頁 となります。

ESC:前画面 見本用データをセット F12:Excel印刷

2014/08/16 10:44 講習を御社で実施し、最小限行わなければならないセキュリティ対策を低価格で提供します。


機能

指定した複数ブックをヘッダ/フッタをつけて連続印刷します。

オプション

ヘッダ/フッタ有無を指定します。

複数ブックの連続ページ設定



機能

指定した複数ブックの複数シートのページ設定等を一度に設定します。

対象ブック

ブックを指定します。

設定する部分の選択


設定したい部分にチェックを入れます。

設定F12:実行をクリックすると



設定画面が表示されますので、設定してOKをクリックしてください。

記憶されたプリンタ設定を消す




機能

EXCELはシート毎に前回印刷した時の印刷設定を記憶しています。
このため、通常使うプリンタをたとえば両面印刷等に変更しても、両面では印刷されずシート毎に設定をやり直す必要があります。
この処理は、覚えている印刷設定を消去して、通常使うプリンタの設定に従った印刷設定で印刷されるようにします。

対象ブック

ブックを指定します。

マクロ無効でブックを開く




機能

マクロを無効にしてブックを開きます。
Excelブック名は本処理が履歴管理を行い、一覧から簡単に選択できます。

対象ブック

ブックを指定します。

汎用CSV形式エクセルブック作成




機能
拡張子がCSVのファイルをクリックしただけで開いた場合に、大きな数字は 8.02E+12 のような指数表示に・00025のようなコードは25になったりします。
このプログラムを通してブックを開くと指数表示や頭0サブレスが回避できます。

CSV形式データ
CSV形式データを指定します。

保存
保存形式を指定します。

簡略表示



機能

指定ブックの内容を簡略表示します。
計算等書式は表示されず文字のみの表示となります。